202012054003

报告编号：YXJC210905-03

检 测 报 告

委托单位 ： 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 无组织废气

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 09 月 08 日 编制

声 明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市[illegible]号[illegible]

[illegible]号楼 306 号[illegible]

电话：[illegible]

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆煤化新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈鹏鹏、王晓丽等	采样日期	2021.09.05
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.09.05~2021.09.07
环境条件	2021.09.05　天气多云，东风，风速 2.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征
2021.09.05	新能源厂界上风向 1#	XNG2109050301~XNG2109050321	滤膜、吸收液、活性炭吸附管、采气袋
	新能源厂界下风向 2#	XNG2109050401~XNG2109050421	
	新能源厂界下风向 3#	XNG2109050501~XNG2109050521	
	新能源厂界下风向 4#	XNG2109050601~XNG2109050621	
	罐区监控点	XNG2109050701~XNG2109050704	

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单	智能中流量采样器 KB-120F YXE039 YXE041
硫化氢	亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版、增补版）国家环保总局（2003年）	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	臭气采样器 YXE061

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	肆气路大气采样器 QCS-6000 YXE058 YXE059 YXE060 YXE061 气相色谱仪 A60 YXE002

五、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界									
上风向 1#			0.22	0.24	0.28	0.21	0.24	1.5	mg/m³
新能源厂界									
下风向 2#									
新能源厂界		氨							
下风向 3#			0.37	0.31					
新能源厂界									
下风向 4#			0.42	0.44	0.36	0.37	0.40	1.5	mg/m³
新能源厂界									
上风向 1#			0.018	0.017	0.015	0.018	0.017	0.06	mg/m³
新能源厂界									
下风向 2#			0.028	0.026	0.029	0.028	0.028	0.06	mg/m³
新能源厂界		硫化氢							
下风向 3#			0.026	0.027	0.028	0.031	0.028		
新能源厂界									
下风向 4#			0.029	0.024				0.06	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#		甲苯	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.8	mg/m³
新能源厂界									

新能源厂界下风向 4#			1×10⁻⁷L				1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
新能源厂界上风向 1#		颗粒物	0.093	0.087	0.088	0.092	0.090	1.0	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.132	0.125	0.135	0.138	0.133	1.0	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				平均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向1#			0.27	0.24	0.22	[illegible]	[illegible]	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向2#			0.37	0.38	0.40	0.36	0.38	4.0	mg/m³
新能源厂界	2021.09.05	非甲							

[redacted]

[illegible]《大气污染物综合排放标准》（GB14554-1993）中表1排放标准。

	项目	标准限值	单位
1	氨	1.5	mg/m³
2	硫化氢	0.06	mg/m³
3	臭气浓度	20	无量纲

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：马艳 审 核 人：

签发人： 签发日期：