报告编号：YXJC2109305-05

检 测 报 告

检测类别 ：

样品类别 ： 无组织废气

黑龙江禹翔检测技术有限公司

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区红旗镇红鲜村		
联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	无组织废气		
采样人员	陈腊男、康洪亮等	采样日期	2021.09.05
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.09.05-2021.09.07
环境条件	2021.09.05，天气多云，东风，风速2.2m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状/特征

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器名称型号及编号
			肆气路大气采样器
			QCS-6000 YXE058
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009		YXE059 YXE060
			YXE061
			紫外可见分光光度计
			752新世纪 YXE003
			肆气路大气采样器
			QCS-6000 YXE058
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		YXE059 YXE060
			YXE061
			气相色谱仪
			A60 YXE002
			肆气路大气采样器
			QCS-6000 YXE058
甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		YXE059 YXE060
			YXE061
			气相色谱仪
			A60 YXE002
			肆气路大气采样器
			QCS-6000 YXE058
二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010		YXE059 YXE060
			YXE061
			气相色谱仪
			A60 YXE002
			智能中流量样器
			KB-120F YXE007
苯并（α）芘*	环境空气 苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018		YXE039 YXE040 YXE041
			液相色谱仪
			Agilent 1100 GLLS-JC-293
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017		气相色谱仪
			V5000型 YXE052

能源厂界	氨	0.026	0.027	0.028	0.031	0.028	0.06	mg/m³
下风向 3#								
新能源厂界		0.029	0.024	0.026	0.028	0.027	0.06	mg/m³
下风向 4#	2021.09.05							
新能源厂界		10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
上风向 1#								
新能源厂界								
下风向 2#	臭气浓度	10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界								
下风向 3#		10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界								
下风向 4#		10L	10L	10L	10L	10L	20	无量纲
新能源厂界								
上风向 1#		1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界								
下风向 2#	苯	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界								
下风向 3#		1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³
新能源厂界								
下风向 4#		1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	1.5×10⁻³L	0.4	mg/m³

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				均值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界									
3#			1×10⁻⁷L				1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
厂界			1×10⁻⁷L				1×10⁻⁷L	0.000008	mg/m³
			0.093	0.087	0.088	0.092	0.090	1.0	mg/m³
			0.132	0.125	0.135	0.138	0.133	1.0	mg/m³
			0.135	0.140	0.137	0.140	0.138	1.0	mg/m³
			0.137	0.143	0.135	0.142	0.139	1.0	mg/m³

下风向
新能源厂
下风向 4
新能源厂界
下风向 1#
新能源厂界
下风向 2#
新能源厂界
下风向 3#
新能源厂界
下风向 4#
颗粒物

报告编号：YYJC3102005[illegible]

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果				二级标准限值	标准限值	单位
			第一次	第二次	第三次	第四次			
新能源厂界上风向 1#			0.27	0.24	0.22	0.25	0.25	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 2#			0.37	0.38	0.40	0.36	0.38	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 3#			0.48	0.36	0.44	0.41	0.45	4.0	mg/m³
新能源厂界下风向 4#			0.50	0.36	0.40	0.41	0.42	4.0	mg/m³
罐区内压力表旁 5#			0.58	0.48	0.59	0.54	0.53	0.56	4.0	4.0	mg/m³

*注： 1、（L）代表低于检出限浓度

2、带“*”的项目为分包项目

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：乌艳　　审 核 人：

签发人：　　签发日期：2021年10月9日