报告编号：YXJC210606-04

检测报告

委托单位 ： 宝泰隆新材料股份有限公司（96万吨焦炉）

检测类别 ： 委托检测

样品类别 ： 焦炉大气污染物

黑龙江省[illegible]检测技术有限公司

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

[redacted]

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街1377号欧美亚哈洲家园
BH04号楼S03号商服
电话：0451-59998899
传真：0451-59998899

一、检测信息

[redacted]

联 系 人	李吉福	联 系 电 话	18724641505
样 品 类 别	焦炉大气污染物		
采 样 人 员	吴洪鹏、张宏亮等	采 样 日 期	2021.06.06
分 析 人 员	吴洪鹏、张宏亮等	分 析 日 期	2021.06.06~2021.06.09
环 境 条 件	2021.06.06 天气多云 西北风 风速2.2m/s		

二、样品信息

			样品表观性状
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

30A YXE014 恒温恒湿箱 0CH YXE011 分析天平 120D YXE026			低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	ZHG-9 恒 LHS-5 AUW
自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037			二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	
自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE037			氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	

四、检测点位示意图



五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均值	标准限值	单位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			排放浓度	14.6	15.5	30	mg/m³

六、执行标准

1、执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m³
2	二氧化硫	50	mg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]